Imprimante HP Latex 700 W



Obtenez des travaux d'impression de qualité supérieure, avec l'encre blanche, et améliorez votre sens du développement durable avec HP Latex



Accédez à l'encre blanche et produisez des travaux d'impression de qualité supérieure.

- Elargissez votre gamme de produits en y ajoutant des autocollants à forte marge et des graphiques de fenêtre avec le blanc le plus éclatant.
- Imprimer en blanc en toute simplicité. La recirculation automatique et le nettoyage des têtes d'impression réduisent la purge manuelle.
- Fournissez des couleurs vives à grande vitesse. obtenez un contraste saisissant en utilisant des noirs purs et misez sur un texte extrêmement clair à 4 points.
- Choisissez parmi une large gamme d'applications couvrant les bannières, les textiles, le papier d'affiche, la toile, le papier peint et le vinyle.

Respectez vos délais grâce à une impression intelligente et efficace

- Couleur saturée rapide jusqu'à 31 m²/h pour l'extérieur, 21 m²/h pour l'intérieur.²
- Contrôlez les activités d'impression pratiquement à tout moment et en tout lieu grâce aux outils HP PrintOS, et évoluez avec les formations HP Learn.
- Traitez rapidement les réimpressions et les travaux à copies multiples grâce à un panneau frontal intelligent, et stockez jusqu'à 100 travaux.
- Profitez d'un chargement rapide et facile sans mandrin et d'un accès aux supports pour les rouleaux jusqu'à 55 kg.

Améliorez votre sens du développement durable avec HP Latex

- Encres HP Latex innovantes à base d'eau – aucun HAP ³, aucune étiquette de mise en garde obligatoires, et des impressions sans odeur
- Aucune mise en décharge.— recyclage local du carton extérieur, reprise gratuite du sac d'encre intérieur et des têtes d'impression, HP Planet Partners 5
- Choisissez parmi une large gamme de supports écologiques.6
- Les impressions avec HP Latex sont recyclables, retournables ou non dangereuses et peuvent être mises au rebut sans danger.

Pour plus d'informations, consultez le site http://www.hp.com/go/latex700series

Rejoignez la communauté, accédez à des outils et parlez à des experts. Visitez le Knowledge Center HP Latex sur le site https://hplatexknowledgecenter.com/

Cette imprimante a été conçue pour fonctionner uniquement avec des cartouches disposant d'une puce HP neuve ou réutilisée. Elle est équipée d'un dispositif de sécurité dynamique pour bloquer les cartouches intégrant une puce non-HP. Les mises à jour périodiques du micrologiciel permettent d'assurer l'efficacité de ces mesures et bloquent les cartouches qui fonctionnaient auparavant. Une puce HP réutilisée permet d'utiliser des cartouches réutilisées, reconditionnées ou recyclées. Plus d'informations sur: http://www.hp.com/learn/ds

¹ Le blanc le plus éclatant selon la norme ISO/DIS 23498 comparé aux alternatives concurrentes utilisant des technologies de solvants et d'UV inférieures à 50 000 USD en mai 2020. Test effectué sur du vinyle autocollant

opaque noir (£':4,16 - a:0.48-b:2,34) avec un mode d'impression UF à 160 % en utilisant la cartouche d'encre blanche Latex HP 832 de 1 litre. Opacité visuelle = 91 %.

Mode extérieur (bannière) 4 passes, 100 %. Mode intérieur (SAV) 6 passes, 100 %. Repose sur des tests HP internes effectués en septembre 2020 sur l'Avery 3001. La vitesse d'impression peut varier en fonction du mécanisme adaptatif d'impression afin d'éviter les défauts de qualité des images.

³ Les encres HP Latex ont été testées conformément aux exigences du Clean Air Act, selon la méthode 311 de l'Agence américaine de protection de l'environnement (tests menés en 2013), et aucun produit organique

polluant n'a été détecté.

4 Il existe un large éventail de supports avec des profils d'odeur très différents. Certains supports peuvent affecter le rendement olfactif de l'impression finale.

5 Le carton extérieur de la cartouche d'encre HP Eco-Carton est 100 % recyclable par l'intermédiaire du service de déchets local de carton et papier. Les matériaux intérieurs, y compris le sac d'encre, sont recyclables à 55 % et peuvent être retournés gratuitement via le programme HP Planet Partners pour le retraitement des éléments en plastique. Aucune mise en décharge. Pour la reprise de la poche d'encre et de la tête d'impression, visitez le site http://www.hp.com/recycle pour savoir comment participer et pour connaître la disponibilité du programme HP Planet Partners ; le programme peut ne pas être disponible dans votre région administrative. Si ce

programme n'est pas disponible, et pour le cas d'autres consommables ne figurant pas dans ce programme, consultez les autorités locales chargées des déchets pour savoir comment mettre les produits au rebut.

Ouir le site http://www.hp.com/go/mediasolutionslocator

La plupart des matériaux d'impression grand format HP à base de papier peuvent être recyclés grâce à des programmes de recyclage courants ou selon des pratiques spécifiques à chaque région. Certains supports HP sont admissibles au retour en passant par le programme pratique et gratuit de récupération de supports grand format proposé par HP. Certains programmes peuvent ne pas exister dans votre région. Pour plus d'informations, consultez le site http://www.HPLFMedia.com/hp/ecosolutions. Les supports d'impression grand format HP, qu'ils soient imprimés ou non avec les encres HP Latex d'origine, sont inoffensifs et peuvent être éliminés sans danger. Contactez le service de gestion des déchets de votre municipalité pour obtenir des instructions spécifiques à votre région

Caractéristiques techniques

Impression	
Modes d'impression	105 m²/h - Performance max (1 passe) 31 m²/h - Performance élevée (4 passes) 21 m²/h - Poduction rapide (6 passes) 17 m²/h (185 pied²/h) - Production de haute qualité, textiles et rétro-éclairage (8 passes) 17 m²/h (185 pied²/h) - Production de haute qualité, textiles et rétro-éclairage (8 passes) 12 m²/h - Rétro-éclairages et textiles haute saturation (14 passes) 12 m²/h - Encre blanche en direct (60 %) 9 m²/h - Encre blanche en sur-couche (60 %) 3 m²/h - Encre blanche en sous-couche (100 %) 2 m²/h - Souches jour et nuit (160 %)
Résolution d'impression	Jusqu'à 1200 x 1200 ppp
Types d'encre	Encres HP latex à base d'eau
Cartouches d'encre	9 (noir, cyan, cyan clair, magenta clair, magenta, jaune, blanc, HP Latex Optimiseur, HP Revêtement de protection latex)
Taille de la cartouche	1L
Têtes d'impression	$10 \ (2 \ cyan \ / \ noir, 2 \ magenta \ / \ jaune, 2 \ cyan \ clair \ / \ magenta \ clair, 2 \ blanc, 1 \ HP \ Latex \ Optimiseur, 1 \ HP \ Revêtement \ de protection \ latex)$
Répétabilité d'impression à long terme	95 % des couleurs ≤ 1,5 dE2000 ²
Supports	
Alimentation	Rouleau d'alimentation, bobine réceptrice, rouleau de nettoyage ³ , coupeur horizontal automatique (pour le vinyle, les banderoles et les canevas ⁴ , les supports à base de papier et le film)
Types de supports	$Banderoles, vinyles \ auto-adhésifs, films, tissus, papiers, revêtements \ muraux, \ canevas, \ matières \ synthétiques, \ maille, textiles \ $
Largeur des rouleaux	Rouleaux de 457 à 1 625 mm (rouleaux en 580 à 1 625 mm avec prise en charge complète)
Grammage du rouleau	55 kg
Diamètre du rouleau	250 mm
Épaisseur	Jusqu'à 0,5 mm
Applications	Bannières ; Présentoirs ; Graphiques pour expositions et événements ; Signalisation extérieure ; Posters d'intérieur ; Décoration intérieure ; Film pour caissons lumineux ; Papier pour caissons lumineux ; Supports muraux ; Affichs de PLV ; Posters ; Textiles ; Impressions graphiques pour véhicules ; Lettrages de vitrines ; Autocollants ;
Connectivité	
Interfaces	Gigabit Ethernet (1000Base-T)
Dimensions (l x p x	h)
Imprimante	2583 x 852 x 1402 mm
Expédition	2800 x 1130 x 1270 mm
Zone de fonctionnement	2793 x 2100 mm
Poids	
Imprimante	267 kg
Expédition	368 kg
Contenu de l'emballage	Imprimante HP Latex 700 W, têtes d'impression, cartouche de maintenance, conteneur de mélange d'encres (x2), support d'imprimante, bobine réceptirée, kit d'entretien utilisateur, supports de bord, quide de référence rapide, logiciel de documentation, cordons d'alimentation, purgeurs d'air, adaptateur du mandrin de 2 pouces
Données environne	ementales
Température de fonctionnement	15 à 30 ℃
Humidité en fonctionnement	Humidité rel. 15 % à 80% (sans cond.)
Acoustique	
Pression sonore	60 dB(A) (en fonctionnement), 38 dB(A) (inactive), < 20 dB(A) (veille)
Puissance sonore	7,8 B(A) (en fonctionnement), 5,5 B(A) (inactive), <3,5 B(A) (veille)
Alimentation	
Usage	1,5 à 2,5 kW (5 kW de pointe) (impression), 95 W (prêt)
Exigences	Tension d'entrée (sélection automatique) 200-240 V (± 10 %), deux brins et borne PE; 50/60 Hz (± 3 Hz); deux cordons d'alimentation; 9 A max pour le cordon d'alimentation d'impression; 13 A max pour le cordon d'alimentation de séchage
Certification	
Sécurité	Conforme à la norme (El 60950-1+A1+A2; Conforme à la norme (El 62368-1; États-Unis et Canada (certifié CSA); UE (conforme aux normes LVD, EN 60950-1 et EN 62368-1); Russie, Biélorussie et Kazakhstan (EAC); Chine (CCC);
Électromagnétique	Conforme aux exigences de la classe A, incluant : États-Unis (règles FCC), Canada (ICES), UE (Directive CEM), Australie et Nouvelle-Zélande (RCM), Japon (VCCI), Corée (KCC), Chine (CCC)
Environnementale	ENERGY STAR®; RoHS (DEEE, UE, EAEU, Chine, Corée, Inde, Ukraine, Turquie); REACH; EPEAT Silver; OSHA; Conforme au marquage CE; Répond aux critères de l'AgBB; VOC A + Français; GreenGuard Gold; UL Écologo; ZDHC - niveau 1
Garantie	Garantie d'un an limitée au matériel

Informations pour la commande

Imprimante HP Latex 700 W

Produit YOU ZZA

Accessoires	5	
21V10A	Kit de maintenance utilisateur 700/800 HP Latex	_
421S3A	Accessoire de bac d'alimentation de support HP Latex	
7HR16A	Accessoire Kit textile HP Latex 700/800	
7HR18A	Kit Mousses Collecteur d'encre HP Latex 700/800	
7HR19A	Accessoire de chargement de supports HP Latex 700/800	
T7U73A	Rouleau racleur HP Latex 500/700/800	

Consommables d'impression HP d'origine

4UU93A	Tête d'impression Latex HP 836 blanc
4UU94A	Tête d'impression Latex HP 836 optimiseur
4UU96A	Cartouche de maintenance Latex HP 836
4UV29A	Cartouche d'encre Latex HP 832 blanc de 1 litre
4UV75A	Cartouche d'encre Latex HP 832 noir de 1 litre
4UV76A	Cartouche d'encre Latex HP 832 cyan de 1 litre
4UV77A	Cartouche d'encre Latex HP 832 magenta de 1 litre
4UV78A	Cartouche d'encre Latex HP 832 jaune de 1 litre
4UV79A	Cartouche d'encre Latex HP 832 cyan clair de 1 litre
4UV80A	Cartouche d'encre Latex HP 832 magenta clair de 1 litre
4UV81A	Cartouche d'encre Latex HP 832 optimiseur de 1 litre
4UV82A	Cartouche d'encre Latex HP 832 revêtement de protection de 1 litre
4UV83A	Bac de mélange d'encre HP 832
4UV95A	Tête d'impression Latex HP 836 noir/cyan
4UV96A	Tête d'impression Latex HP 836 magenta/jaune
4UV97A	Tête d'impression Latex HP 836 cyan clair/magenta clair
4UV98A	Tête d'impression Latex HP 836 révêtement de protection

Supports d'impression grand format concus par HP

Papier peint sans PVC HP (UL GREENGUARD GOLD Certified ⁵, FSC® Certified ⁷, satisfait aux critères AgBB ⁸) Papier poster aspect photo HP

Tolle salth He Premium HP prime Matte air GP (conforme à REACH ⁹) Vinyle adhésif brillant amovible HP Premium (conforme à la norme REACH ⁹)

Pour l'ensemble de la gamme de supports d'impression grand format HP, veuillez consulter le site HPLFMedia.com.

Service et Assistance

U13DCE Intervention HP le jour ouvré suivant et conservation des supports défectueux, 2 ans
U13DHE Intervention HP le jour ouvré suivant et conservation des supports défectueux, 3 ans
U13DMPE Intervention post-garantie HP le jour ouvré suivant et conservation des supports défectueux, 1 ans
U13DSPE Intervention post-garantie HP le jour ouvré suivant et conservation des supports défectueux, 2 ans

Nouveautés ECO

- Les encres n'utilisent pas la chimie des monomères réactifs, sont sans ozone et répondent à la norme ZDHC ¹.
 Nouvelles opportunités d'affaires grâce aux impressions sans odeur, à l'encre certifiée UL ECOLOGO®/UL GREENGUARD Gold, et plus encore ².
- L'Eco-Carton remplace la cartouche en plastique avec une réduction de 80 % du plastique, soit une réduction de 66 % de CO2e³.
- be 50 de CUZE". Aucune mise en décharge.— recyclage local du carton extérieur, reprise gratuite du sac d'encre intérieur en passant par HP Planet Partners ⁴

Veuillez recycler votre matériel d'impression et les consommables et impressions qui peuvent l'être. Pour ce faire, consultez notre site Internet : hp.com/ecosolutions

¹ Voir le site http://www.roadmaptozero.com. L'impression avec les encres HP Latex permet d'éviter la problématique des monomères réactifs associés à l'impression UV. Les monomères acrylates présents dans les encres UV non polymèrisées et les encres UV-que pouvent provoque des lésions cutanées.

² le xiste un large éventait de supports présentant des profils d'odeur très différents. Certains supports peuvent affecter le rendement olfactif de l'impression finale. Pour connaître les certifications, rendez-vous sur http://www.u.lcom/gi/www.u.lcom/gi.g. de la cartouche d'encre plastique à la cartouche d'encre HP Eco-Carton en carton, avec une économie annuelle de fabrication de 291 tonnes et une économie annuelle de fabrication de 291 tonnes et une économie namuelle de 81 mones. Équivaut à 1 194 028 km parcourus par un véhicule de tourisme moyen ou à plus de 38 millions de smartphones chargés.

chargés.

Le carton extérieur de la cartouche d'encre HP Eco-Carton est 100 % recyclable par l'intermédiaire du service de déchets local de carton extpaire. Les matériaux intérieurs, y compris le sac d'encre, sont recyclables à 55 % et peuvent être retournés gratuitement via le programme HP Planet Partners pour le retraitement des éléments en plastique. Aucune mise en décharge. Pour la reprise des sacs, t'êtes d'impression / impressions, consultez les ite http://www.hp.com/recycle pour savoir comment participer et pour connaître la disponibilité du programme HP Planet Partners; le programme peut ne pas être disponible dans votre région administrative.

les vitesses d'impression peuvent varier en fonction du mécanisme adaptatif d'impression afin d'éviter les défauts de qualité des images.

La variation de couleur entre les travaux d'impression a été mesurée en mode 12 passes sur des supports en vinyle. Les mesures réfléchissantes sur une cible de 943 couleurs sous illuminant standard CIE D50 et selon la norme CIE D2000 conformèment à l'avant-projet de norme CIE D5 014-6/E2012. 5 % des couleurs peuvent subir des variations supérieures à 1.5 dE2000. Les supports rétroéclairés, mesurés en mode de transmission, peuvent générer des résultats différent accessoire en option.

8 rouleau de nettoyage est un accessoire en option.

9 rouleau de nettoyage est un accessoire en option.

9 rouleau de nettoyage est un accessoire en option.

10 cet encres HP Latex, les impressions répondent aux critères AgBB pour l'évaluation sanitaire des émissions VOC. Il est recommandé d'effectuer un test.

10 cacessoire pour kit textile requis pour les longues courses de textile et les textiles poreux.

11 ca certification GREENGUARD OGLD UL attribuée à la référence UL 28 IB atteste que les produits sont certifiés conformes aux normes GREENGUARD OGLD UL attribuée à la référence UL 28 IB atteste que les produits sont certifiés conformes aux normes GREENGUARD OGLD UL attribuée à la référence UL 28 IB atteste que les produits sont certifiés onformation de l'attribuée à la référence UL 28 IB atteste que les produits sont certifiés onformations, rendez-vous sur http://www.ul.com/gg ou http://www.ul.c































